

DIVISÃO DE PROTECÇÃO DAS CULTURAS

AVISOS AGRÍCOLAS

ESTAÇÃO DE AVISOS DO DOURO

5050-071 RÉGUA

Tel. 254313137

CIRCULAR N.º 7

Régua, 16 de Junho de 2006

Míldio

A precipitação ocorrida nos últimos dias provocou possíveis infecções de míldio na Região, principalmente, nas vinhas onde não ocorreu ainda o “Fecho dos cachos”.

Aconselhamos o Sr. Agricultor a efectuar um tratamento com um fungicida penetrante (ver lista de fungicidas anexa à circular n.º 3).

Oídio

O forte desenvolvimento da vinha aliado às condições de temperatura e humidade, têm sido favoráveis para o desenvolvimento da doença.

Aconselhamos o Sr. Agricultor a efectuar um tratamento preventivo utilizando um produto penetrante (ver lista de fungicidas anexa à circular n.º 4).

Nota: Em caso de ataques declarados, devem utilizar produtos com acção curativa (enxofre em pó ou dinocape). Nesta altura, os tratamentos deverão ser dirigidos ao cacho e efectuados fora das horas de maior calor.

O Responsável pela Estação de Avisos do Douro,



José Rodrigues de Freitas
(Engenheiro Agrónomo)

Queda de Granizo

Para as vinhas que sofreram com a queda de granizo, aconselhamos a adopção das seguintes medidas com o objectivo minimizar os prejuízos provocados:

Tratamento

- Aconselhamos a imediata realização de um **tratamento anti-míldio (sem cobre) e anti-oídio**, ao qual deverá ser adicionado um adubo foliar com elevada percentagem de **cálcio**;
- Nas vinhas em que se verificou perda total de produção deverá ser efectuada, apenas, uma adubação foliar com cálcio.

Poda em verde

De acordo com o grau de afectação das videiras, aconselhamos as seguintes intervenções:

- **Videira afectada apenas na zona superior** – efectuar uma desponta no último terço dos pâmpanos;
- **Videira muito afectada** – efectuar uma desponta e poda selectiva eliminando os pâmpanos mais danificados.